

# Andrea's Botanik - Datenbank

**Abteilung**  
Pteridophyta - Gefäß-Sporenpflanzen

**Unterabteilung**  
Pterophytina - Farne

**Klasse**  
Leptosporangiatæ (Polypodiopsida) -

**Unterklasse**

**Ordnungsgruppe**

**Ordnung**  
Polypodiales - Tüpfelfarnartige

**Familie latein**  
Aspleniaceæ

**Familie dt**  
Streifenfarngewächse

Lateinischer Artnamen

## Asplenium adiantum-nigrum

Synonyme

Deutscher Artnamen

### Schwarzstieliger Streifenfarn

**Länge bzw. Höhe in m**  
0,15-0,45

**Sammelart**   mehrere Unterarten   einjährig Sommer   einjährig überwinternd   zweijährig   hapaxanth   ausdauernd   Holzgewächse

<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>						
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	----	--------------------------

**Blütezeit**

Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
<input type="checkbox"/>	Ja	Ja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					

**Blühfarbe**

<input type="checkbox"/>
--------------------------

**Zeigerwerte nach Ellenberg**

Licht	Temp	Kont	Feucht	Reakt	Sticks	Sonst	Lebens	Blattaus	Sozio
6	7	2	4	2	3	-	H	I	4.221

**Rote Liste RLP 1988**

Roteliste	Ggrac	GgradN	Bemerkung
Nein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

giftig   Heilpflanze   Küche   Naturschutz

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

**Arealdiagnose**  
austr-trop/moAFR-AUST-m-temp ozEUR-WAS + (OAM)

Pflanzengesellschaft  
V Andr. vand.

**Bemerkung**  
Blätter glänzend, ledrig, überwinternd  
Urgesteinsfelsen und Mauern, kalkmeidend, zerstreut, in den Alpen nur im Allgäu

# Andrea's Botanik - Datenbank

**Abteilung**  
Pteridophyta - Gefäß-Sporenpflanzen

**Unterabteilung**  
Pterophytina - Farne

**Klasse**  
Leptosporangiatæ (Polypodiopsida) -

**Unterklasse**

**Ordnungsgruppe**

**Ordnung**  
Polypodiales - Tüpfelfarnartige

**Familie latein**  
Aspleniaceæ

**Familie dt**  
Streifenfarngewächse

Lateinischer Artname

## Asplenium adulterinum

Synonyme

Deutscher Artname

### Braungrüner Serpentin-Streifenfarn

Länge bzw. Höhe in m  
0,05-0,20

Sammelart   mehrere Unterarten   einjährig Sommer   einjährig überwinter   zweijährig   hapaxanth   ausdauernd   Holzgewächs

<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>						
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	----	--------------------------

Blütezeit

Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
<input type="checkbox"/>	Ja	Ja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					

Blühfarbe

<input type="checkbox"/>
--------------------------

Zeigerwerte nach Ellenberg

Licht	Temp	Kont	Feucht	Reakt	Sticks	Sonst	Lebens	Blattaus	Sozio
<input type="checkbox"/>									

Rote Liste RLP 1988

Roteliste	Ggrac	GgradN	Bemerkung
Nein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

giftig   Heilpflanze   Küche   Naturschutz

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Arealdiagnose

temp/mo-b suboEUR

Pflanzengesellschaft

V Andr. vand.

Bemerkung

Blattspindel nur oben grün  
Serpentinfelsen, selten, Bayern und Sachsen

## Andrea´s Botanik - Datenbank

**Abteilung**  
Pteridophyta - Gefäß-Sporenpflanzen

**Unterabteilung**  
Pterophytina - Farne

**Klasse**  
Leptosporangiatæ (Polypodiopsida) -

**Unterklasse**

**Ordnungsgruppe**

**Ordnung**  
Polypodiales - Tüpfelfarnartige

**Familie latein**  
Aspleniaceæ

**Familie dt**  
Streifenfarngewächse

Lateinischer Artnamen

# Asplenium billotii

Synonyme

Asplenium obovatum ssp. lanceolatum

Deutscher Artnamen

## Billots Streifenfarn, Lanzett-Streifenf.

Länge bzw. Höhe in m  
0,15-0,40

Sammelart   mehrere Unterarten   einjährig Sommer   einjährig überwinternd   zweijährig   hapaxanth   ausdauernd   Holzgewächs

<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>						
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	----	--------------------------

Blütezeit

Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
<input type="checkbox"/>	Ja	Ja	Ja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					

Blühfarbe

<input type="checkbox"/>
--------------------------

Zeigerwerte nach Ellenberg

Licht	Temp	Kont	Feucht	Reakt	Sticks	Sonst	Lebens	Blattaus	Sozio
5	7	1	5	3	?	-	H	S	4.221

Rote Liste RLP 1988

Roteliste	Ggrac	GgradN	Bemerkung
Ja	4	<input type="checkbox"/>	*

giftig   Heilpflanze   Küche   Naturschutz

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Arealdiagnose

m-temp euozEUR

Pflanzengesellschaft

V Andr. vand

Bemerkung

feuchte, schattige Sandsteinfelsen und Mauern, Südpfalz

# Andrea´s Botanik - Datenbank

**Abteilung**  
Pteridophyta - Gefäß-Sporenpflanzen

**Unterabteilung**  
Pterophytina - Farne

**Klasse**  
Leptosporangiatæ (Polypodiopsida) -

**Unterklasse**

**Ordnungsgruppe**

**Ordnung**  
Polypodiales - Tüpfelfarnartige

**Familie latein**  
Aspleniaceæ

**Familie dt**  
Streifenfarngewächse

Lateinischer Artname

## Asplenium cuneifolium

Synonyme

Asplenium serpentini, Asplenium forsteri

Deutscher Artname

### Keilblättriger Serpentin-Streifenfarn

Länge bzw. Höhe in m  
0,15-0,45

Sammelart   mehrere Unterarten   einjährig Sommer   einjährig überwinternd   zweijährig   hapaxanth   ausdauernd   Holzgewächs

                 Ja  

Blütezeit

Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
<input type="checkbox"/>	Ja	Ja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					

Blühfarbe

Zeigerwerte nach Ellenberg

Licht	Temp	Kont	Feucht	Reakt	Sticks	Sonst	Lebens	Blattaus	Sozio
<input type="checkbox"/>									

Rote Liste RLP 1988

Roteliste	Ggrac	GgradN	Bemerkung
Nein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

giftig   Heilpflanze   Küche   Naturschutz

       

Arealdiagnose

sm-stemp subozEUR

Pflanzengesellschaft

V Andr. vand.

Bemerkung

Blätter weich, meist nicht überwinternd  
Serpentinfelsen, seltenBayern, Frankenwald, Ost-Thüringen, Sachsen

# Andrea´s Botanik - Datenbank

**Abteilung**  
Pteridophyta - Gefäß-Sporenpflanzen

**Unterabteilung**  
Pterophytina - Farne

**Klasse**  
Leptosporangiatæ (Polypodiopsida) -

**Unterklasse**

**Ordnungsgruppe**

**Ordnung**  
Polypodiales - Tüpfelfarnartige

**Familie latein**  
Aspleniaceæ

**Familie dt**  
Streifenfarngewächse

Lateinischer Artname

## Asplenium fissum

Synonyme

Deutscher Artname

### Zerschlitzter Streifenfarn

Länge bzw. Höhe in m  
0,10-0,25

Sammelart   mehrere Unterarten   einjährig Sommer   einjährig überwinternd   zweijährig   hapaxanth   ausdauernd   Holzgewächs

<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>						
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	----	--------------------------

Blütezeit

Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
<input type="checkbox"/>	Ja	Ja	Ja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					

Blühfarbe

<input type="checkbox"/>
--------------------------

Zeigerwerte nach Ellenberg

Licht	Temp	Kont	Feucht	Reakt	Sticks	Sonst	Lebens	Blattaus	Sozio
<input type="checkbox"/>									

Rote Liste RLP 1988

Roteliste	Ggrac	GgradN	Bemerkung
Nein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

giftig   Heilpflanze   Küche   Naturschutz

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Arealdiagnose

sm/mo-stemp/mo suboz EUR

Pflanzengesellschaft

V Pot. caul., V Thasp. rot.

Bemerkung

frische, kalkhaltige Felsen und Gerölle, Alpen: Ruhpolding

# Andrea´s Botanik - Datenbank

**Abteilung**  
Pteridophyta - Gefäß-Sporenpflanzen

**Unterabteilung**  
Pterophytina - Farne

**Klasse**  
Leptosporangiatæ (Polypodiopsida) -

**Unterklasse**

**Ordnungsgruppe**

**Ordnung**  
Polypodiales - Tüpfelfarnartige

**Familie latein**  
Aspleniaceæ

**Familie dt**  
Streifenfarngewächse

Lateinischer Artnamen

## Asplenium fontanum

Synonyme

Asplenium halleri

Deutscher Artnamen

### Jura-Streifenfarn, Fluhfarn

Länge bzw. Höhe in m  
0,05-0,20

Sammelart   mehrere Unterarten   einjährig Sommer   einjährig überwinter   zweijährig   hapaxanth   ausdauernd   Holzgewächs

<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>						
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	----	--------------------------

Blütezeit

Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
<input type="checkbox"/>	Ja	Ja	Ja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					

Blühfarbe

<input type="checkbox"/>
--------------------------

Zeigerwerte nach Ellenberg

Licht	Temp	Kont	Feucht	Reakt	Sticks	Sonst	Lebens	Blattaus	Sozio
<input type="checkbox"/>									

Rote Liste RLP 1988

Roteliste	Ggrac	GgradN	Bemerkung
Nein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

giftig   Heilpflanze   Küche   Naturschutz

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Arealdiagnose

sm-stemp ozEUR

Pflanzengesellschaft

V Pot. caul.

Bemerkung

feuchte, schattige, kalkhaltige Mauern und Felsen, selten, Bayern (Jura), Baden Württemberg (Höllental, Geislingen), Hessen (früher Marburg), Rheinland-Pfalz ( Bad Ems, Lahneck)

# Andrea's Botanik - Datenbank

**Abteilung**  
Pteridophyta - Gefäß-Sporenpflanzen

**Unterabteilung**  
Pterophytina - Farne

**Klasse**  
Leptosporangiatæ (Polypodiopsida) -

**Unterklasse**

**Ordnungsgruppe**

**Ordnung**  
Polypodiales - Tüpfelfarnartige

**Familie latein**  
Aspleniaceæ

**Familie dt**  
Streifenfarngewächse

Lateinischer Artnamen

## Asplenium ruta-muraria

Synonyme

Deutscher Artnamen

### Mauer-Streifenfarn, Mauerraute

Länge bzw. Höhe in m  
0,03-0,15

Sammelart   mehrere Unterarten   einjährig Sommer   einjährig überwinternd   zweijährig   hapaxanth   ausdauernd   Holzgewächs

<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>						
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	----	--------------------------

Blütezeit

Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
<input type="checkbox"/>	Ja	Ja	Ja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					

Blühfarbe

<input type="checkbox"/>
--------------------------

Zeigerwerte nach Ellenberg

Licht	Temp	Kont	Feucht	Reakt	Sticks	Sonst	Lebens	Blattaus	Sozio
8	x	3	3	8	2	-	H	S	4.21

Rote Liste RLP 1988

Roteliste	Ggrac	GgradN	Bemerkung
Nein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

giftig   Heilpflanze   Küche   Naturschutz

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Arealdiagnose

m/mo-b (oz) EURAS

Pflanzengesellschaft

O Pot. caul.

Bemerkung

lichte, mäßig trockene Felsen oder Mörtelfugen von Mauern, im Süden verbreitet, im Norden zerstreut

**Andrea's Botanik - Datenbank**

**Abteilung**  
Pteridophyta - Gefäß-Sporenpflanzen

**Unterabteilung**  
Pterophytina - Farne

**Klasse**  
Leptosporangiatæ (Polypodiopsida) -

**Unterklasse**

**Ordnungsgruppe**

**Ordnung**  
Polypodiales - Tüpfelfarnartige

**Familie latin**  
Aspleniaceæ

**Familie dt**  
Streifenfarngewächse

Lateinischer Artname

# Asplenium seelosii

Synonyme

Deutscher Artname

## Dolomit-Streifenfarn

Länge bzw. Höhe in m  
0,02-0,10

Sammelart   mehrere Unterarten   einjährig Sommer   einjährig überwinter   zweijährig   hapaxanth   ausdauernd   Holzgewächs

<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>						
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	----	--------------------------

Blütezeit

Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
<input type="checkbox"/>	Ja	Ja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					

Blühfarbe

<input type="checkbox"/>
--------------------------

Zeigerwerte nach Ellenberg

Licht	Temp	Kont	Feucht	Reakt	Sticks	Sonst	Lebens	Blattaus	Sozio
<input type="checkbox"/>									

Rote Liste RLP 1988

Roteliste	Ggrac	GgradN	Bemerkung
Nein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

giftig   Heilpflanze   Küche   Naturschutz

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Arealdiagnose

sm/mo subozEUR

Pflanzengesellschaft

V Pot. caul.

Bemerkung

Kalk- und Dolomitfelsen, Alpen: Reichenhall

**Andrea´s Botanik - Datenbank**

**Abteilung**  
Pteridophyta - Gefäß-Sporenpflanzen

**Unterabteilung**  
Pterophytina - Farne

**Klasse**  
Leptosporangiatæ (Polypodiopsida) -

**Unterklasse**

**Ordnungsgruppe**

**Ordnung**  
Polypodiales - Tüpfelfarnartige

**Familie latein**  
Aspleniaceæ

**Familie dt**  
Streifenfarngewächse

Lateinischer Artname

# Asplenium septentrionale

Synonyme

Deutscher Artname

## Nördlicher Streifenfarn

Länge bzw. Höhe in m  
0,08-0,15

Sammelart   mehrere Unterarten   einjährig Sommer   einjährig überwinternd   zweijährig   hapaxanth   ausdauernd   Holzgewächs

<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>						
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	----	--------------------------

Blütezeit

Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
<input type="checkbox"/>	Ja	Ja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					

Blühfarbe

<input type="checkbox"/>
--------------------------

Zeigerwerte nach Ellenberg

Licht	Temp	Kont	Feucht	Reakt	Sticks	Sonst	Lebens	Blattaus	Sozio
8	x	4	3	2	2	-	H	S	4.22

Rote Liste RLP 1988

Roteliste	Ggrac	GgradN	Bemerkung
Nein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

giftig   Heilpflanze   Küche   Naturschutz

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Arealdiagnose

m/mo-b subozEUR-WAS + WAM

Pflanzengesellschaft

O Andr. vand.

Bemerkung

trockene, sonnige Silikاتفelsen und Mauern, kalkmeidend, im Süden verbreitet, im Norden nur in Schleswig-Holstein und Mecklenburg selten vorhanden

# Andrea's Botanik - Datenbank

**Abteilung**  
Pteridophyta - Gefäß-Sporenpflanzen

**Unterabteilung**  
Pterophytina - Farne

**Klasse**  
Leptosporangiatæ (Polypodiopsida) -

**Unterklasse**

**Ordnungsgruppe**

**Ordnung**  
Polypodiales - Tüpfelfarnartige

**Familie latein**  
Aspleniaceæ

**Familie dt**  
Streifenfarngewächse

Lateinischer Artname

## Asplenium trichomanes

Synonyme

Deutscher Artname

### Braunstieliger Streifenfarn

Länge bzw. Höhe in m  
0,05-0,30

Sammelart   mehrere Unterarten   einjährig Sommer   einjährig überwinternd   zweijährig   hapaxanth   ausdauernd   Holzgewächs

<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>						
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	----	--------------------------

Blütezeit

Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
<input type="checkbox"/>	Ja	Ja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					

Blühfarbe

<input type="checkbox"/>
--------------------------

Zeigerwerte nach Ellenberg

Licht	Temp	Kont	Feucht	Reakt	Sticks	Sonst	Lebens	Blattaus	Sozio
5	x	3	5	x	4	-	H	I	4.2

Rote Liste RLP 1988

Roteliste	Ggrac	GgradN	Bemerkung
Nein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

giftig   Heilpflanze   Küche   Naturschutz

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Arealdiagnose

austr-trop/mo-b (oz)CIRCOPL

Pflanzengesellschaft

K Aspl. rup.

Bemerkung

Balttstiel und Blattspindel bis zur Spitze braun  
kalkarme bis kalkreiche Felsen und Mauern, zerstreut, im Südem verbreitet

# Andrea's Botanik - Datenbank

**Abteilung**  
Pteridophyta - Gefäß-Sporenpflanzen

**Unterabteilung**  
Pterophytina - Farne

**Klasse**  
Leptosporangiatæ (Polypodiopsida) -

**Unterklasse**

**Ordnungsgruppe**

**Ordnung**  
Polypodiales - Tüpfelfarnartige

**Familie latein**  
Aspleniaceæ

**Familie dt**  
Streifenfarngewächse

Lateinischer Artnamen

## Asplenium viride

Synonyme

Deutscher Artnamen

### Grünstieliger Streifenfarn

Länge bzw. Höhe in m  
0,05-0,20

Sammelart   mehrere Unterarten   einjährig Sommer   einjährig überwinternd   zweijährig   hapaxanth   ausdauernd   Holzgewächs

<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>						
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	----	--------------------------

Blütezeit

Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
<input type="checkbox"/>	Ja	Ja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					

Blühfarbe

<input type="checkbox"/>
--------------------------

Zeigerwerte nach Ellenberg

Licht	Temp	Kont	Feucht	Reakt	Sticks	Sonst	Lebens	Blattaus	Sozio
4	3	3	6	8	?	-	H	I	4.212

Rote Liste RLP 1988

Roteliste	Ggrac	GgradN	Bemerkung
Nein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

giftig   Heilpflanze   Küche   Naturschutz

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Arealdiagnose

m/mo-arct (oz)CIRCPOL

Pflanzengesellschaft

V Pot. caul.

Bemerkung

Blattstiel nur am Grunde braun  
feuchte, schattige Kalkfelsen und Mauern, verbreitet in Alpen und Vorland, sonst zerstreut oder selten

## Andrea's Botanik - Datenbank

**Abteilung**  
Pteridophyta - Gefäß-Sporenpflanzen

**Unterabteilung**  
Pterophytina - Farne

**Klasse**  
Leptosporangiatæ (Polypodiopsida) -

**Unterklasse**

**Ordnungsgruppe**

**Ordnung**  
Polypodiales - Tüpfelfarnartige

**Familie latein**  
Aspleniaceæ

**Familie dt**  
Streifenfarngewächse

Lateinischer Artnamen

# Asplenium x alternifolium

Synonyme

Asplenium germanicum, Asplenium breynii

Deutscher Artnamen

## Deutscher Streifenfarn

Länge bzw. Höhe in m  
0,05-0,20

Sammelart   mehrere Unterarten   einjährig Sommer   einjährig überwinternd   zweijährig   hapaxanth   ausdauernd   Holzgewächs

<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>						
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	----	--------------------------

Blütezeit

Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
<input type="checkbox"/>	Ja	Ja	Ja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					

Blühfarbe

<input type="checkbox"/>
--------------------------

Zeigerwerte nach Ellenberg

Licht	Temp	Kont	Feucht	Reakt	Sticks	Sonst	Lebens	Blattaus	Sozio
7	4	4	4	3	2	-	H	S	4.22

Rote Liste RLP 1988

Roteliste	Ggrac	GgradN	Bemerkung
Nein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

giftig   Heilpflanze   Küche   Naturschutz

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Arealdiagnose

m/mo-b subozEUR

Pflanzengesellschaft

O Andr. vand.

Bemerkung

Urgesteinfelsen oder mörtelfreie Silikatgesteinsmauern, kalkmeidend, selten, nur im Bergland Bastard aus Nördlichem S. und Braunstieligem S.