Andrea´s Botanik - Datenbank

Abteilung	Unterabteilung	Klasse
Pteridophyta - Gefäß-Sporenpflanzen	Pterophytina - Farne	Leptosporangiatae (Polypodiopsida) -

Unterklasse	Ordnungsgruppe	Ordnung
		Polypodiales - Tüpfelfarnartige

Familie latein	Familie dt
Thelypteridaceae	Sumpffarngewächse

Lateinischer Artname

Phegopteris connectilis

Synonyme

Phegopteris polypodioides, Dryopteris phegopteris, Lastrea phegopteris, Thelypteris phegopteris

Deutscher Artname

Buchenfarn

Länge bzw. Höhe in m

0,15-0,30

Sammelart	mehrere Unterarten	einjährig	Sommer	einjährig überwinter	zweijährig	hapaxanth	ausdauernd	Holzgewächs
							Ja	

Blütezeit

Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
						Ja	Ja				

Blühfarbe

Zeigerwerte nach Ellenberg

Licht	Temp	Kont	Feucht	Reakt	Sticks	Sonst	Lebens	Blattaus	Sozio
2	4	3	6	4	6	-	G	S	x

Rote Liste RLP 1988

Roteliste	Ggrad	GgradN	Bemerkung
Nein			

giftig	Heilpflanze	Küche	Naturschutz

Arealdiagnose

sm/mo-b (oz)CIRCPOL

Pflanzengesellschaft

K Carp.-Fag., O Vacc.-Pic., K Bet.-Aden.

Bemerkung

farnreiche Hangwälder, Gebüsche und Hochstaudenfluren, kalkmeidend, verbreitet