

Andrea´s Botanik - Datenbank

Abteilung
Pteridophyta - Gefäß-Sporenpflanzen

Unterabteilung
Pterophytina - Farne

Klasse
Leptosporangiatæ (Polypodiopsida) -

Unterklasse

Ordnungsgruppe

Ordnung
Polypodiales - Tüpfelfarnartige

Familie latein
Polypodiaceæ

Familie dt
Tüpfelfarngewächse

Lateinischer Artnamen

Polypodium vulgare

Synonyme

Deutscher Artnamen

Gemeiner Tüpfelfarn, Engelsüß

Länge bzw. Höhe in m
0,10-0,50

Sammelart mehrere Unterarten einjährig Sommer einjährig überwinternd zweijährig hapaxanth ausdauernd Holzgewächs

Ja						Ja	
----	--	--	--	--	--	----	--

Blütezeit

Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
							Ja	Ja			

Blühfarbe

Zeigerwerte nach Ellenberg

Licht	Temp	Kont	Feucht	Reakt	Sticks	Sonst	Lebens	Blattaus	Sozio
5	x	3	x	2	x	-	H	I	x

Rote Liste RLP 1988

Roteliste	Ggrac	GgradN	Bemerkung
Nein			

giftig Heilpflanze Küche Naturschutz

--	--	--	--

Arealdiagnose

austrAFR + m/mo-b (oz)CIRCPOL

Pflanzengesellschaft

K Aspl. rup., V Emp. nigr., V Agr.-Querc., O Vacc.-Pic.

Bemerkung

schattige Mauern und Felsen, azidophile Eichenwälder, Dünen-Kiefernwälder, kalkmeidend, verbreitet