

**Andrea´s Botanik - Datenbank**

**Abteilung**  
Pteridophyta - Gefäß-Sporenpflanzen

**Unterabteilung**  
Pterophytina - Farne

**Klasse**  
Leptosporangiatæ (Polypodiopsida) -

**Unterklasse**

**Ordnungsgruppe**

**Ordnung**  
Polypodiales - Tüpfelfarnartige

**Familie latein**  
Polypodiaceæ

**Familie dt**  
Tüpfelfarngewächse

Lateinischer Artnamen

# Polypodium vulgare

Synonyme

Deutscher Artnamen

## Gemeiner Tüpfelfarn, Engelsüß

Länge bzw. Höhe in m  
0,10-0,50

Sammelart   mehrere Unterarten   einjährig Sommer   einjährig überwinternd   zweijährig   hapaxanth   ausdauernd   Holzgewächs

Ja                   Ja  

Blütezeit

Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ja	Ja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Blühfarbe

Zeigerwerte nach Ellenberg

Licht	Temp	Kont	Feucht	Reakt	Sticks	Sonst	Lebens	Blattaus	Sozio
5	x	3	x	2	x	-	H	I	x

Rote Liste RLP 1988

Roteliste	Ggrac	GgradN	Bemerkung
Nein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

giftig   Heilpflanze   Küche   Naturschutz

       

Arealdiagnose

austrAFR + m/mo-b (oz)CIRCPOL

Pflanzengesellschaft

K Aspl. rup., V Emp. nigr., V Agr.-Querc., O Vacc.-Pic.

Bemerkung

schattige Mauern und Felsen, azidophile Eichenwälder, Dünen-Kiefernwälder, kalkmeidend, verbreitet